

Comunicazione commerciale

Comunicazione Commerciale 08-2018

FURUNO ITALIA – NUOVO LOUD HAILER LH-5000



Furuno Italia è lieta di presentare il nuovo Loud Hailer LH-5000 che sostituisce il modello LH-3000. LH-5000 è dotato di varie uscite e funzioni come Hailer, Intercom, Fog Horn e Sirena utili per le barche da diporto, work boat e pescherecci. La funzione principale Hailer è molto potente, con due uscite di 30 W per altoparlanti a prua ed a poppa. La funzione Intercom è stata migliorata e prevede 6 canali a cui è possibile attribuire una denominazione personalizzata. Nonostante le molteplici funzioni l'apparato è ancora più semplice da utilizzare grazie alla chiarezza (luminosità) del display LCD, ai tasti e alle manopole dedicate a tutte le funzioni. Anche il design è stato rinnovato per essere in linea con la serie FURUNO NAVNet, rendendolo ideale anche per installazioni su per le barche da diporto.

For english version see: <http://www.furuno.com/en/products/loudhailer/LH-5000>

Brochure download: http://www.furuno.com/files/Brochure/410/upload/LH-5000_en_20171102.pdf

1. CARATTERISTICHE

✓ **PA alta potenza con 8 canali**


Il sistema di PA (Public Announce), con uscite per 2 altoparlanti e 6 interfoni, permette di gestire fino a 8 canali simultaneamente. La configurazione con 8 canali consente la comunicazione perfino sulle imbarcazioni più grandi. La potenza in uscita per i 2 altoparlanti è molto elevata (30W) e garantisce comunicazioni efficaci anche in condizioni di elevata rumorosità esterna.

Comunicazione commerciale




✓ Siren Mode

Questa funzione è molto utile per le imbarcazioni della guardia costiera, polizia e patrol boat in genere. È possibile emettere un segnale udibile alle altre barche solamente premendo un tasto.



✓ Fog Horn

Come Fog Horn ci sono 8 tipi di segnali disponibili: Manual, Yelp, Underway, Stopped, Sailboat, Towed, Anchored ed Aground. La scelta del segnale da utilizzare è facilitata grazie al tasto dedicato per funzione Fog Horn e alle indicazioni sul display LCD.



Comunicazione commerciale


✓ Listen Back

Con la funzione Listen Back, gli altoparlanti e gli interfoni funzionano come microfono permettendo la comunicazione bilaterale con massimo 8 stazioni (2 altoparlanti + 6 interfoni). È utile anche per le barche da diporto, ad esempio per la comunicazione tra la plancia e la stazione sul fly o tra plancia e zona ormeggio.




✓ Rinominazione delle stazioni intercom

Ogni canale può essere rinominato per facilitare il riconoscimento della stazione o dell'interlocutore. In fase di settaggio dell'LH-5000 si potranno definire i nomi delle varie stazioni che appariranno sul display al momento della chiamata (esempio: Captain, Engine Room, Crew Messe ecc..)




✓ Alarm Functions

L'allarme funziona con l'ingresso Alarm Input. Questo ingresso è normalmente aperto, ma quando è chiuso suona continuamente per 2 minuti con una pausa di 5 minuti. Ciò consente tante possibili applicazioni quali antincendio ed antifurto con collegamenti ai sistemi esterni.



✓ Enjoy Music

Collegando apparati esterni come radio o smartphone all'ingresso AUX, è possibile utilizzare gli interfoni per diffondere la propria musica preferita.



Comunicazione commerciale

SPECIFICHE A CONFRONTO

Modelli	LH-5000	LH-3000
---------	---------	---------

General

Composizione	Main Unit (con display), Microphone	Main Unit (senza display), Microphone
Protezione	IP67	IPX5
Alimentazione	12 VDC	12 VDC

Display

LCD	Monocromatico, 65.6 x 32.2 mm	-
Resoluzione	192 x 65	-

Funzioni

Hailer Output	30 W x 2 canali	20 W x 2 canali
Intercom	5 W x 6 canali	4 W x 4 canali
Fog Horn	Disponibile	Disponibile
Siren	Disponibile	No
Listen Back	Disponibile	Disponibile
Alarm Input	Disponibile	Disponibile
AUX Input	Disponibile	Disponibile

Dimensioni


Dimensioni	H 110 x W 220 x D 108 mm	H 110 x W 220 x D 165 mm
Peso	1.61 kg	2.0 kg

Interfacce

Horn	2 uscite	2 uscite
Intercom	6 porte	4 porte
External Speaker	1 uscita	1 uscita
Alarm Input	1 ingresso	1 ingresso
AUX Input	1 ingresso	1 ingresso

Comunicazione commerciale

2. SCHEMA DI COLLEGAMENTO




***Up to 6 Intercoms can be connected**

Comunicazione commerciale

3. DIMENSIONALI


Main Unit

1.61 kg 3.5 lb



Microphone MIC-5000


0.22 kg 0.5 lb



Intercom speaker ISP-5000

0.76 kg 1.7 lb

(option)



Per maggiori dettagli e offerte il Team FURUNO Italia è a Vostra disposizione.

FURUNO Italia S.R.L.
Sales Team